



HELVETAS Swiss Intercooperation

Antenne NATITINGOU

08 BP 1105 Cotonou, République du Bénin

Tél. : (229) 66.78. 06.06

Courriel : benin@helvetas.org

Site Web : <http://www.benin.helvetas.org>

APPEL D'OFFRE N° RQ/00100/2510/2025

Helvetas Bénin fait partie d'un réseau d'organisations indépendantes de développement. Avec des sièges en Suisse, en Allemagne et aux USA, Helvetas est engagée dans 29 pays à travers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et l'Europe de l'Est. Chaque année, nous apportons de véritables changements dans la vie de plus de trois millions de personnes défavorisées. Nous réalisons des projets de développement dans les domaines suivants : eau et assainissement, agriculture et nutrition, formation, développement économique inclusif, démocratie et paix ainsi que climat et environnement. Helvetas fournit également de l'aide d'urgence à la suite de catastrophes environnementales.

HELVETAS Bénin compte à ce jour une direction Pays basée à Cotonou et trois (3) antennes réparties sur tout le territoire national à savoir COME, NATITINGOU et PARAKOU

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Dèyié, l'ONG lance par la présente, un avis de sélection de prestataires pour l'achat de motos tout terrain tel que consigné dans le tableau ci-dessous :

Désignations	Qte	Spécificités	Lieu de livraison
Moto tout terrain	2	Moteur Type de moteur : monocylindre, 4 temps, simple arbre à cames en tête, 2 soupapes Cylindrée (cm ³) : 125 Refroidissement : air Taux de compression ; 10.0 : 1 Puissance maximal (ch/tr/min) : 8.3/7000	Helvetas Cotonou

		<p>Couple maximal (N.m/tr/min) : 10.1/4500 Démarrage : Kick+démarreur électrique Lubrification : Carte humide Allumage : CDI Alimentation : Carburateur</p> <p>Chassis Cadre : Diamant Suspension avant : Fourche télescopique Suspension arrière : Bras oscillant Frein avant : Simple disque Frein arrière : Tambour Jantes : Bâton Pneu avant : 80/100-18 47P (tubeless) Pneu arrière : 80/100-18 54P (tubeless)</p> <p>Dimensions Dimension hors-tout – Lxlxh (mm) : 2035x720x1090 Empattement (mm) : 1265 Hauteur de selle (mm) : 805 Garde au sol (mm) : 180</p> <p>Transmission : 4 vitesses</p> <p>Poids/Capacités Pois à vide (kg) : 105.40 Capacité du réservoir carburant (L) : 7.60</p>	
--	--	--	--

NB:

- Préciser dans l'offre le délai de validité de l'offre, la durée de la garantie, le délai de livraison, les conditions de paiement souhaité ;
- Les motos devront être accompagné des accessoires de protection (casque, imperméable) et des services afférents (immatriculation, assurance)

Les propositions seront déposées aux secrétariats du bureau de HELVETAS à Cotonou situer à Fidjrossè rue Gondouana **au plus tard le lundi 03 février 2024 à 17H**. Les jours et heures de dépôt sont du lundi au jeudi 8H à 13H les matins, 14H30 à 18H les soirs et les vendredis de 8H à 14H.

Pièces à fournir :

- RCCM
- Attestation fiscale en cours de validité
- Attestation CNSS en cours de validité
- Attestation de non-faillite
- IFU
- RIB
- Pièce d'identité du premier responsable ou du gérant
- Copie du certificat d'assujettissement à la TVA de l'année 2025 (pièce éliminatoire)
- Fiche technique de la moto proposée

Les propositions doivent être regroupées dans un seul et unique emballage scellé portant la mention **RQ/00100/2510/2025 (A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement)**. S'adresser par courrier électronique aux adresses suivantes, moses.nouatchi@helvetas.org avec en copie maxime.brige@helvetas.org ; jennydoria.hounmenou@helvetas.org pour les informations complémentaires avec en objet la référence **RQ/00100/2510/2025**.

Natitingou, le 28 janvier 2025

David BRIDIER
Directeur Pays HELVETAS-BENIN